

	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA Dipartimento "G. F. Ingrassia" Igiene e Sanità Pubblica Laboratorio di Igiene Ambientale e degli Alimenti Via Santa Sofia, 87 - 95123 Catania Tel./ Fax. 095-3782133-3782178-3782177 P.I. 02772010878	 
	Iscrizione nell'elenco regionale dei laboratori che effettuano analisi ai fini dell'autocontrollo per le imprese alimentari con n.2012/CT/004	

Mod. PGS-15/16 rev.00

RAPPORTO DI PROVA N. 164A / 19/03/2025

Utente/Cliente: SIDRA SPA

Indirizzo: Via Vagliasindi 53 - CATANIA(CT)-

Numero accettazione campione: 164A	Data di ricevimento: 19/03/2025	Data inizio prove: 19/03/2025	Data fine prove: 25/03/2025
---	--	--------------------------------------	------------------------------------

Data accettazione: 19/03/2025

Prodotto dichiarato: Acqua reflua

Denominazione campione: INGRESSO IMPIANTO DEPURAZIONE (Tab. E2)

Prelevato il: 19/03/2025

Località e Comune : ZONA INDUSTRIALE - CATANIA

Campionamento effettuato da: Personale del Laboratorio

Procedura di campionamento: Campionamento effettuato secondo la POS - SQ15*.

Il presente rapporto di prova riguarda solo i campioni sottoposti a prova e non può essere riprodotto parzialmente, se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

I risultati delle prove non sono corretti per il fattore di recupero se non previsto dal metodo.

N°	Parametri	Metodo di analisi	Unità di misura	Valori limite	Incertezza di misura	Recupero	Risultato
1	BOD5	APAT CNR IRSA 5120 Man 29 2003	mg/L	<=460	±14	98%	89
2	Materiali in sospensione tot.	APAT CNR IRSA 2090/B Man 29 2003	mg/L	<=500	±6	100%	30
3	Richiesta chimica di ossigeno (COD)	APAT CNR IRSA 5130 Man 29 2003	mg/L	<=900	±87	100%	216

I valori limite sono stabiliti dalle tab.1 della L.R.27/86.

Per le prove chimiche l'incertezza di misura è data come incertezza estesa $U=ku$ con fattore di copertura $k=2$ per un livello di confidenza $p=95\%$.

Per le prove microbiologiche l'incertezza è espressa come intervallo di fiducia (limite inferiore e superiore) secondo la ISO 8199.

Il codice identificativo del RdP identifica anche il verbale di prelievo dove sono riportate le registrazioni eseguite all'atto del campionamento.

* "Prova non accreditata ACCREDIA"

^a inferiore al limite di rilevabilità del metodo

^o inferiore al limite di quantificazione del metodo

¹ La somma degli antiparassitari si riferisce alla somma di quei composti che hanno presentato valori superiori al limite di rilevabilità del metodo.

Catania, 10/04/2025

FINE RAPPORTO DI PROVA



Il Direttore
Prof.ssa M. Ferrante